





Olá!

Seja bem-vindo(a) a Inaqua

Com mais de 20 anos no mercado, oferecemos os melhores dispositivos e acessórios para piscinas.

A Inaqua se preocupa em garantir muito mais do que produtos de qualidade e durabilidade aos seus clientes. Sua insistente busca em atualização, unidas a inovação e tecnologia, norteiam sua prioridade de proporcionar segurança, saúde e conforto no momento de lazer.

Conheça nossos produtos!

¡Hola, bienvenido a Inaqua!

Con más de 20 años en el mercado, ofrecemos los mejores dispositivos y accesorios para piscinas.

Inaqua se preocupa por garantizar a sus clientes mucho más que productos de calidad y durabilidad. Su insistente búsqueda en la actualización, unida a la innovación y a la tecnología, orientan su prioridad a proporcionar seguridad, salud y confort en el momento del ocio.

Conozca nuestros productos

pág

<i>4</i>	<i>Alvenaria Mampostería</i>
<i>14</i>	<i>Vinil Vinilo</i>
<i>16</i>	<i>Fibra de vidro Fibra de vidrio</i>
<i>18</i>	<i>Escadas Escaleras</i>
<i>20</i>	<i>Corrimão Barandilla</i>
<i>21</i>	<i>Cascata Cascada</i>
<i>22</i>	<i>Iluminação Iluminación</i>
<i>23</i>	<i>Chafariz Chafariz</i>
<i>24</i>	<i>Acessórios Accesorios</i>
<i>26</i>	<i>Móveis Muebles</i>



Pratique

A linha de dispositivo Pratique com sistema de encaixe prático e rápido possibilita muita agilidade na instalação, com facilidade e menor custo de manutenção, uma vez que são facilmente fixados em tubos de 50 e 60mm.



La línea de dispositivos Pratique, con su práctico y rápido sistema de montaje, permite una instalación rápida y sencilla, con menores costes de mantenimiento, ya que se fijan fácilmente a los tubos de 50 y 60mm.



Auxiliar de sucção

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
990.73	inox	ABS	40 mm	ø 96 mm	230 g
990.87	inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	230 g
990.88	inox	ABS	60 mm	ø 96 mm	230 g
990.11	inox	inox	50 mm	ø 96 mm	240 g
990.16	inox	inox	60 mm	ø 96 mm	240 g
996.88	inox 316L	ABS	40 mm	ø 96 mm	230 g
995.40	inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	230 g
995.85	inox 316L	ABS	60 mm	ø 96 mm	230 g

Auxiliar de sucção "Rosca Fácil"

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
996.81	inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	350 g
996.83	inox	ABS	60 mm	ø 96 mm	350 g
996.82	inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	360 g
996.84	inox 316L	ABS	60 mm	ø 96 mm	360 g

Retorno

código	material	fundo	conexão	saída	medidas	peso
990.72	inox	ABS	40 mm	13mm	ø 96 mm	130 g
990.84	inox	ABS	50 mm	23 mm	ø 96 mm	130 g
990.85	inox	ABS	50 mm	13 mm	ø 96 mm	130 g
990.10	inox	inox	50 mm	23 mm	ø 96 mm	130 g
990.19	inox	inox	50 mm	13 mm	ø 96 mm	130 g
990.15	inox	inox	60 mm	23 mm	ø 96 mm	130 g
996.87	inox 316L	ABS	40 mm	13mm	ø 96 mm	150 g
995.38	inox 316L	ABS	50 mm	23 mm	ø 96 mm	150 g
995.39	inox 316L	ABS	50 mm	13 mm	ø 96 mm	150 g
995.54	inox 316L	ABS	60mm	13 mm	ø 96 mm	150 g

Retorno direcionável

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
990.25	inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	190 g
990.27	inox	ABS	60 mm	ø 96 mm	190 g
990.24	inox	inox	50 mm	ø 96 mm	205 g
990.26	inox	inox	60 mm	ø 96 mm	205 g
990.65	inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	205 g
990.67	inox 316L	ABS	60 mm	ø 96 mm	205 g

Nível

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
990.74	inox	ABS	40mm	ø 96 mm	100 g
990.89	inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	100 g
990.90	inox	ABS	60 mm	ø 96 mm	100 g
990.12	inox	inox	50 mm	ø 96 mm	110 g
990.17	inox	inox	60 mm	ø 96 mm	110 g
996.89	inox 316L	ABS	40mm	ø 96 mm	100 g
995.41	inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	100 g
995.95	inox 316L	ABS	60 mm	ø 96 mm	100 g



Dreno de fundo

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
990.91	inox	ABS	50 mm	ø 150 mm	260 g
990.92	inox	ABS	60 mm	ø 150 mm	260 g
990.13	inox	inox	50 mm	ø 150 mm	280 g
990.14	inox	inox	60 mm	ø 150 mm	280 g
995.42	inox 316L	ABS	50 mm	ø 150 mm	260 g
995.43	inox 316L	ABS	60 mm	ø 150 mm	260 g



Dreno de parede

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
996.32	inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	150 g
996.33	inox	ABS	60 mm	ø 96 mm	150 g
996.50	inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	150 g
996.51	inox 316L	ABS	60 mm	ø 96 mm	150 g



Dreno de parede Anti-hair

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
996.71	inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	270 g
996.73	inox	ABS	60 mm	ø 96 mm	270 g
996.77	inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	270 g
996.79	inox 316L	ABS	60 mm	ø 96 mm	270 g



Dreno Anti-hair

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
990.31	inox	ABS	50 mm	ø 150 mm	260 g
990.33	inox	ABS	60 mm	ø 150 mm	260 g
990.30	inox	inox	50 mm	ø 150 mm	280 g
990.32	inox	inox	60 mm	ø 150 mm	280 g
990.68	inox 316L	ABS	50 mm	ø 150 mm	260 g
990.69	inox 316L	ABS	60 mm	ø 150 mm	260 g





Mini



Retorno

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
996.36	inox	ABS	50 mm	ø 75 mm	125 g
996.37	inox	ABS	60 mm	ø 75 mm	125 g
996.34	inox	inox	50 mm	ø 75 mm	125 g
996.35	inox	inox	60 mm	ø 75 mm	125 g
996.54	inox 316L	ABS	50 mm	ø 75 mm	125 g
996.55	inox 316L	ABS	60 mm	ø 75 mm	125 g

A linha Mini dispõe de encaixe prático e rápido, agilizando a instalação e minimizando custo de manutenção. Seu design e medidas reduzidas proporcionam beleza ao acabamento sem perda de eficiência, posto que são adaptáveis e acopláveis facilmente em tubos de 50 e 60mm.



Retorno direcionável

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
996.48	inox	ABS	50 mm	ø 75 mm	185 g
996.49	inox	ABS	60 mm	ø 75 mm	185 g
996.46	inox	inox	50 mm	ø 75 mm	185 g
996.47	inox	inox	60 mm	ø 75 mm	185 g
996.66	inox 316L	ABS	50 mm	ø 75 mm	185 g
996.67	inox 316L	ABS	60 mm	ø 75 mm	185 g



Auxiliar de sucção

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
996.44	inox	ABS	50 mm	ø 75 mm	220 g
996.45	inox	ABS	60 mm	ø 75 mm	220 g
996.42	inox	inox	50 mm	ø 75 mm	220 g
996.43	inox	inox	60 mm	ø 75 mm	220 g
996.62	inox 316L	ABS	50 mm	ø 75 mm	220 g
996.63	inox 316L	ABS	60 mm	ø 75 mm	220 g

La línea Mini tiene un montaje práctico y rápido que agiliza la instalación y minimiza los costes de mantenimiento. Su diseño y medidas reducidas aportan belleza al acabado sin pérdida de eficacia, ya que son adaptables y se acoplan fácilmente a tubos de 50 y 60mm.



Nível

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
996.40	inox	ABS	50 mm	ø 75 mm	90 g
996.41	inox	ABS	60 mm	ø 75 mm	90 g
996.38	inox	inox	50 mm	ø 75 mm	90 g
996.39	inox	inox	60 mm	ø 75 mm	90 g
996.58	inox 316L	ABS	50 mm	ø 75 mm	90 g
996.59	inox 316L	ABS	60 mm	ø 75 mm	90 g



Master

A linha Master disponível em aço Inox 316, além de prática e funcional, pois tem encaixe para tubos de 50 e 60mm, agrega beleza estética à piscina, proporcionando excelente acabamento e conforto visual.




La línea Master está disponible en acero inoxidable 316, además de ser práctica y funcional, ya que se adapta a los tubos de 50 y 60mm, añade belleza estética a la piscina, proporcionando un excelente acabado y confort visual.



Retorno

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
996.70	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 75 mm	250 g
996.01	Inox 316L	ABS	60 mm	ø 75 mm	250 g



Retorno direcionável

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
996.72	inox 316L	ABS	50 mm	ø 75 mm	250 g
996.02	inox 316L	ABS	60 mm	ø 75 mm	250 g



Auxiliar de sucção

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
996.76	inox 316L	ABS	50 mm	ø 75 mm	250 g
996.04	inox 316L	ABS	60 mm	ø 75 mm	250 g



Nível

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
996.74	inox 316L	ABS	50 mm	ø 75 mm	250 g
996.03	inox 316L	ABS	60 mm	ø 75 mm	250 g



Dreno Anti-hair

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
996.94	inox 316L	ABS	50 mm	ø 115 mm	300 g
996.06	inox 316L	ABS	60 mm	ø 115 mm	300 g




Dreno Anti-turbilhão

código	material	fundo	modelo	conexão	medidas	peso
996.80	inox 316L	ABS	fechado	50 mm	ø 115 mm	300 g
996.07	inox 316L	ABS	fechado	60 mm	ø 115 mm	300 g
996.78	inox 316L	ABS	vazado	50 mm	ø 115 mm	300 g
996.05	inox 316L	ABS	vazado	60 mm	ø 115 mm	300 g

As piscinas que possuem gerador de cloro a base de sal agredem os dispositivos de inox 304 e latão cromado. Desta forma, o uso destes dispositivos neste tipo de tratamento anula a garantia da peça.
 Los piscinas que tienen generadores de cloro a base de sal dañan los dispositivos de acero inoxidable 304 y de latón cromado. Así, el uso de estos dispositivos en este tipo de tratamiento anula la garantía de la pieza.



square



Retorno

código	material	fundo	conexão	saída	medidas	peso
993.84	inox	ABS	50 mm	23 mm	90x90 mm	190 g
993.85	inox	ABS	60 mm	13 mm	90x90 mm	190 g
993.94	inox	ABS	60 mm	23 mm	90x90 mm	190 g
993.10	inox	inox	50 mm	23 mm	90x90 mm	190 g
993.19	inox	inox	60 mm	13 mm	90x90 mm	190 g
993.15	inox	inox	60 mm	23 mm	90x90 mm	190 g
995.21	inox 316L	ABS	50 mm	23 mm	90x90 mm	190 g
995.22	inox 316L	ABS	60 mm	13 mm	90x90 mm	190 g
993.53	inox 316L	ABS	60 mm	23 mm	90x90 mm	190 g

A linha de dispositivo Square possui sistema de encaixe prático e rápido, fixados em tubos de 50, 60 ou 75mm.

Seu diferencial está no visual quadrado, com design inovador, ergonômico e cativante.



Retorno direcionável

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
993.01	inox	ABS	50 mm	90x90 mm	150 g
993.07	inox	ABS	60 mm	90x90 mm	150 g
993.03	inox	inox	50 mm	90x90 mm	150 g
993.05	inox	inox	60 mm	90x90 mm	150 g
993.65	inox 316L	ABS	50 mm	90x90 mm	150 g
993.68	inox 316L	ABS	60 mm	90x90 mm	150 g



La línea de dispositivos Square cuenta con un sistema de montaje práctico y rápido que se fija en tubos de 50, 60 o 75mm. Su diferencial es el aspecto cuadrado, con un diseño innovador, ergonómico y llamativo.



Auxiliar de sucção

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
993.87	inox	ABS	50 mm	90x90 mm	160 g
993.95	inox	ABS	60 mm	90x90 mm	160 g
993.11	inox	inox	50 mm	90x90 mm	170 g
993.16	inox	inox	60 mm	90x90 mm	170 g
993.23	inox 316L	ABS	50 mm	90x90 mm	160 g
995.52	inox 316L	ABS	60 mm	90x90 mm	160 g




Nível

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
993.89	inox	ABS	50 mm	90x90 mm	150 g
993.96	inox	ABS	60 mm	90x90 mm	150 g
993.12	inox	inox	50 mm	90x90 mm	150 g
993.17	inox	inox	60 mm	90x90 mm	150 g
995.24	inox 316L	ABS	50 mm	90x90 mm	150 g
993.55	inox 316L	ABS	60 mm	90x90 mm	150 g




Dreno de fundo

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
993.91	inox	ABS	50 mm	135x135 mm	270 g
993.92	inox	ABS	60 mm	135x135 mm	270 g
993.52	inox	ABS	75 mm	135x135 mm	270 g
993.13	inox	inox	50 mm	135x135 mm	290 g
993.14	inox	inox	60 mm	135x135 mm	290 g
993.51	inox	inox	75 mm	135x135 mm	290 g
995.25	inox 316L	ABS	50 mm	135x135 mm	270 g
995.26	inox 316L	ABS	60 mm	135x135 mm	270 g
993.56	inox 316L	ABS	75 mm	135x135 mm	270 g



Dreno Anti-hair

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
993.25	inox	ABS	50 mm	135x135 mm	320 g
993.27	inox	ABS	60 mm	135x135 mm	320 g
993.20	inox	inox	50 mm	135x135 mm	335 g
993.22	inox	inox	60 mm	135x135 mm	335 g
993.23	inox	inox	75 mm	135x135 mm	335 g
993.66	inox 316L	ABS	50 mm	135x135 mm	320 g
993.67	inox 316L	ABS	60 mm	135x135 mm	320 g
993.29	inox 316L	ABS	75 mm	135x135 mm	320 g





Tradicional

A tradicional linha da Inaqua possui a melhor matéria prima, acabamento em aço Inox e a fundição como processo de fabricação das peças mais resistentes do mercado.




La tradicional línea de Inaqua cuenta con la mejor materia prima, acabado en acero inoxidable y fundición como proceso de fabricación de las piezas más resistentes del mercado.




Retorno

código	material	rosca BSP	medidas	peso
991.60	metal cromado e inox	1 1/2"	ø 90 mm	290 g
991.61	metal cromado e inox	2"	ø 90 mm	290 g




Auxiliar de sucção

código	material	rosca BSP	medidas	peso
991.52	metal cromado e ABS	1 1/2"	ø 90 mm	290 g
991.53	metal cromado e ABS	2"	ø 90 mm	290 g



Retorno elite

código	material	rosca BSP	medidas	peso
997.02	metal fundido e inox	1 1/2"	ø 96 mm	290 g




Nível elite

código	material	rosca BSP	medidas	peso
997.01	metal fundido e inox	1 1/2"	ø 96 mm	500 g

Hidromassagem redonda

código	material	medidas	peso
990.99	metal fundido e inox	ø 96 mm	1.200 g



Hidromassagem quadrada

código	material	medidas	peso
990.00	metal fundido e inox	ø 96 mm	1.300 g




Suporte de raia simples

código	material	medidas	peso
991.20	metal cromado	ø 96 mm	350 g



Suporte de raia taça

código	material	medidas	peso
991.94	metal cromado	ø 96 mm	350 g



Suporte de raia olímpica


código	material	medidas	peso
991.23	metal cromado	ø 96 mm	800 g





Ralo quebra onda

código	material	rosca BSP	medidas	peso
991.86	metal fundido e inox	1 1/2"	120x60 mm	210 g
991.58	metal fundido e inox	2"	120x60 mm	210 g



Ralo de fundo

código	material	rosca BSP	medidas	peso
991.87	metal fundido e inox	1 1/2"	150x150 mm	830g
991.57	metal fundido e inox	2"	150x150 mm	830 g



Anti-turbilhão

código	material	rosca BSP	medidas	peso
991.50	metal fundido e inox	1 1/2"	ø 150 mm	1.400 g
991.51	metal fundido e inox	2"	ø 150 mm	1.500 g



Mini dreno

código	material	rosca BSP	medidas	peso
991.99	metal fundido e inox	1 1/2"	ø 150 mm	600 g
991.83	metal fundido e inox	2"	ø 150 mm	700 g

Caixilho

código	material	medidas	peso
990.94	metal fundido e inox	120x60 mm	350 g
991.54	metal fundido e inox	150x150 mm	650 g
991.55	metal fundido e inox	150x300 mm	1.200 g
991.56	metal fundido e inox	300x300 mm	2.400 g



Caixilho premier

código	material	medidas	peso
997.03	metal cromado	150x150 mm	600 g
997.04	metal cromado	200x200 mm	1.400 g
997.05	metal cromado	150x300 mm	1.050 g
997.07	metal cromado	300x300mm	2.200 g



Suporte de corrimão reto

código	material	modelo	peso
991.75	metal cromado	aberto	355 g
991.84	metal cromado	fechado [par]	710 g




Suporte de corrimão curvo

código	material	modelo	peso
991.93	metal cromado	aberto	355 g
991.22	metal cromado	fechado [par]	710 g






Vinil



Retorno


código	material	rosca BSP	medidas	peso
991.79	metal cromado e inox	1 1/2"	ø 96 mm	780 g



Retorno direcionável


código	material	rosca BSP	medidas	peso
991.08	metal cromado e inox	1 1/2"	ø 96 mm	780 g

Esta linha foi desenvolvida especialmente para piscinas de acabamento em Vinil. Possui sistema de vedação dupla, que garante um melhor desempenho dos dispositivos.



Auxiliar de sucção

código	material	rosca BSP	medidas	peso
991.76	metal cromado e inox	1 1/2"	ø 96 mm	835 g




Nível

código	material	rosca BSP	medidas	peso
991.85	metal cromado e inox	1 1/2"	ø 96 mm	835 g



Esta línea se ha desarrollado especialmente para piscinas con acabado de vinilo. Dispone de un sistema de doble sellado que garantiza un mayor rendimiento de los dispositivos.



Mini dreno

código	material	rosca BSP	medidas	peso
991.77	metal cromado e inox	1 1/2"	ø 96 mm	835 g
991.78	metal cromado e inox	2"	ø 96 mm	835 g



Hidromassagem

código	material	rosca BSP	medidas	peso
999.14	metal cromado e inox	1 1/2"	ø 96 mm	1.200 g



Suporte de raia

código	material	modelo	medidas	peso
991.80	metal cromado e inox	taça	ø 96 mm	550 g



Suporte de corrimão reto

código	material	modelo	medidas	peso
991.75	metal cromado e inox	aberto	ø 96 mm	450 g
991.84	metal cromado e inox	fechado (par)	ø 96 mm	470 g
+ 991.12				



Suporte de corrimão curvo

código	material	modelo	medidas	peso
991.93	metal cromado e inox	aberto	ø 96 mm	450 g
991.22	metal cromado e inox	fechado (par)	ø 96 mm	470 g
+ 991.12				



Adaptador corrimão

código	material	rosca BSP	medidas	peso
991.12	metal fundido e inox	1 1/2"	ø 96 mm	160 g





Fiber Pratique



Retorno

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
990.58	inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	250 g
995.46	inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	250 g

Linha exclusiva para piscinas de Fibra de Vidro, seu diferencial está no adaptador em ABS, cujo sistema de encaixe, prático e rápido, pode ser em tubos de 50mm.



Retorno direcionável

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
995.70	inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	250 g
990.70	inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	250 g



Línea exclusiva para piscinas de Fibra de Vidrio, su diferencial es el adaptador en ABS, cuyo sistema de encaje rápido y fácil puede ser utilizado con tubos de 50 mm.




Auxiliar de sucção

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
990.59	inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	250 g
995.47	inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	250 g




Nível

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
990.60	inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	150 g
995.48	inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	150 g




Dreno de fundo

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
990.61	inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	250 g
995.49	inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	250 g



Adaptador fiber

código	material	fundo	conexão	medidas	peso
990.57	inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	100 g



As piscinas que possuem gerador de cloro a base de sal agredem os dispositivos de inox 304 e latão cromado. Desta forma, o uso destes dispositivos neste tipo de tratamento anula a garantia da peça.
Las piscinas que tienen generadores de cloro a base de sal dañan los dispositivos de acero inoxidable 304 y de latón cromado. Así, el uso de estos dispositivos en este tipo de tratamiento anula la garantía de la pieza.



Escadas



Tradicional

código	material	degrau	nº de degraus	cor ponteira	peso
992.17	tubo inox	inox	2 em inox	preta	4.600 g
992.18	tubo inox	inox	3 em inox	preta	5.400 g
992.19	tubo inox	inox	4 em inox	preta	6.500 g
992.20	tubo inox	inox	5 em inox	preta	7.600 g
992.70	tubo inox	inox	2 em inox	branca	4.600 g
992.71	tubo inox	inox	3 em inox	branca	5.400 g
992.73	tubo inox	inox	4 em inox	branca	6.500 g
992.75	tubo inox	inox	5 em inox	branca	7.600 g
992.24	tubo inox	ABS	2 em ABS	-	4.600 g
992.23	tubo inox	ABS	3 em ABS	-	5.400 g
992.26	tubo inox	ABS	4 em ABS	-	6.500 g
992.27	tubo inox	ABS	5 em ABS	-	7.600 g



Marinheiro

código	material	degrau	nº de degraus	cor ponteira	peso
997.28	tubo inox	inox	2 em inox	preta	4.600 g
997.29	tubo inox	inox	3 em inox	preta	5.400 g
997.30	tubo inox	inox	4 em inox	preta	6.500 g
997.31	tubo inox	inox	5 em inox	preta	7.600 g
997.50	tubo inox	inox	2 em inox	branca	4.600 g
997.51	tubo inox	inox	3 em inox	branca	5.400 g
997.52	tubo inox	inox	4 em inox	branca	6.500 g
997.53	tubo inox	inox	5 em inox	branca	7.600 g
997.24	tubo inox	ABS	2 em ABS	-	4.600 g
997.25	tubo inox	ABS	3 em ABS	-	5.400 g
997.26	tubo inox	ABS	4 em ABS	-	6.500 g
997.27	tubo inox	ABS	5 em ABS	-	7.600 g

Líder no mercado,
a Inaqua fabrica
escadas em aço
Inox 304 com
ponteira em ABS
de alta resistência,
para piscinas de
alvenaria, vinil e
fibra de vidro.



Líder del mercado,
Inaqua fabrica
escaleras en acero
inoxidable 304
con puntas en ABS
de alta resistencia,
para piscinas de
albañilería, vinilo y
fibra de vidrio.



Facility

código	material	degrau	nº de degraus	peso
998.05	tubo inox	inox	2 em inox	4.600 g
998.06	tubo inox	inox	3 em inox	5.400 g
998.07	tubo inox	inox	4 em inox	6.500 g
998.08	tubo inox	inox	5 em inox	7.600 g

Degrau em Inox

código	material	ponteira	peso
992.13	inox e ABS com parafuso	branca	150 g
992.15	inox e ABS com parafuso	preto	150 g



Degrau em ABS

código	material	peso
992.14	ABS com parafuso	150 g



Corrimão

código	material	medidas	peso
992.28	tubo inox	1.00 m	800 g
999.20	tubo inox	1.50 m	1.300 g
992.29	tubo inox	2.00 m	1.600 g
992.21	tubo inox	3.00 m	2.400 g
992.25	tubo inox	4.00 m	3.200 g
992.30	tubo inox	5.00 m	4.000 g
992.31	tubo inox	6.00 m	4.800 g



Suporte corrimão

código	material	peso
992.77	tubo inox	450 g

*corrimão não incluso



Ponteira de corrimão

código	material	modelo	peso
991.33	borracha	branco [par]	25 g
991.36	borracha	preto [par]	25 g





Corrimão



Itália

código	material	medidas	peso
992.97	tubo inox	0,91 x 0,95m	3.000 g



Espanha

código	material	medidas	peso
992.37	tubo inox	0,91 x 1,60m	3.000 g

O Corrimão Inaqua é fabricado em Aço Inox polido com tubo Ø 1 ½", com seu formato ergonômico auxilia na acessibilidade de escadas para piscinas de vinil, fibra ou alvenaria.



França

código	material	medidas	peso
992.96	tubo inox	0,91 x 0,95m	3.000 g



La barandilla Inaqua está fabricada en acero inoxidable pulido con tubo de Ø 1 ½", su forma ergonómica facilita el acceso a escaleras para piscinas de vinilo, fibra o mampostería.



Portugal

código	material	medidas	peso
992.98	tubo inox	1,40 x 1,28m	3.000 g



Cascata

As cascatas trazem o conceito de sofisticação aliado a simplicidade. Atende plenamente a finalidade do lúdico ou da decoração. Em qualquer opção, um banho de qualidade.



Las cascadas aportan el concepto de sofisticación aliado a la simplicidad. Cumple plenamente con el propósito de lo lúdico o decorativo. En cualquier opción, un baño de calidad.



Tubular

código	material	tubo	medidas	peso
990.28	tubo inox polido	1 1/2"	1.10 m	1.300g
990.29	tubo inox polido	1 1/2"	1.30 m	1.300g
990.34	tubo inox polido	1 1/2"	1.50 m	1.300g
990.20	tubo inox polido	2"	1.10 m	1.350 g
990.21	tubo inox polido	2"	1.30 m	1.550 g
990.22	tubo inox polido	2"	1.50 m	1.700 g

Acesse o QR Code e assista ao vídeo de produção da Cascata 100% Inox



Embutir 100% inox

código	material	medidas	conexão	peso
992.02	100% inox	0.40 m	50 mm	1.500 g
992.03	100% inox	0.60 m	50 mm	1.600 g
992.04	100% inox	0.80 m	50 mm	1.700 g
992.05	100% inox	1.00 m	50 mm	1.800 g
992.06	100% inox	1.20 m	50mm	2.000 g

As piscinas que possuem gerador de cloro a base de sal agredem os dispositivos de inox 304 e latão cromado. Desta forma, o uso destes dispositivos neste tipo de tratamento anula a garantia da peça. Las piscinas que tienen generadores de cloro a base de sal dañan los dispositivos de acero inoxidable 304 y de latón cromado. Así, el uso de estos dispositivos en este tipo de tratamiento anula la garantía de la pieza.




Iluminação

As luminárias de piscinas dão o toque final de uma decoração encantadora, tanto na iluminação subaquática quanto externa.



Las luminarias para piscinas dan el toque final a una decoración encantadora, tanto en la iluminación subacuática como en la exterior.




Miolo para refletor sub-aquático

código	material	modelo	potência	alcance	área
991.97	cobre e inox	bi-iodo	115 w	5 m	24 m ²
991.17	cobre e inox	americano	115 w	5 m	24 m ²



Spot solo de embutir pequeno

código	lâmpada	aro	diâmetro	profundidade
701.01	dicróica	preto	ø 105 mm	110 mm
701.08	dicróica	inox polido	ø 105 mm	110 mm
701.09	dicróica	inox escovado	ø 105 mm	110 mm
701.05	PAR 20 peq	preto	ø 105 mm	145 mm
701.00	PAR 20 peq	inox polido	ø 105 mm	145 mm
701.11	PAR 20 peq	inox escovado	ø 105 mm	145 mm
701.14	PAR 20 gde	preto	ø 128 mm	145 mm
701.12	PAR 20 gde	inox polido	ø 128 mm	145 mm
701.15	PAR 20 gde	inox escovado	ø 128 mm	145 mm



Spot solo de embutir grande

código	lâmpada	aro	diâmetro	profundidade
701.16	PAR 30	preto	ø 152 mm	180 mm
701.17	PAR 30	preto com proteção	ø 152 mm	180 mm
701.18	PAR 38	preto	ø 175 mm	200 mm
701.19	PAR 38	preto com proteção	ø 175 mm	200 mm

Chafariz



Bico sólido

código	material	medidas	rosca BSP	peso
997.98	inox	ø 11,0 mm	3/4"	100 g
997.17	inox	ø 17,5 mm	3/4"	100 g
997.18	inox	ø 23,8 mm	1 1/4"	100 g
997.19	inox	ø 23,8 mm	1 1/2"	100 g



Bico articulado sobrepor

código	material	medidas	rosca BSP	peso
997.13	metal cromado	ø 4,7 mm	1/4"	80 g
997.14	metal cromado	ø 6,3 mm	3/8"	80 g
997.15	metal cromado	ø 7,9 mm	3/8"	80 g
997.16	metal cromado	ø 11,1 mm	1/2"	80 g

Os bicos sólidos, articulados e gêiseres da Inaqua produzidos em Inox e ABS, foram especialmente projetados e desenvolvidos para proporcionarem movimento à água.



Bico articulado embutir

código	material	medidas	rosca BSP	peso
997.56	inox metal e PVC	ø 4,7 mm	3/4"	260 g
997.57	inox metal e PVC	ø 6,3 mm	3/4"	260 g
997.58	inox metal e PVC	ø 7,9 mm	3/4"	260 g
997.59	inox metal e PVC	ø 11,1 mm	3/4"	260 g



Las boquillas articuladas Inaqua y los Géiseres producidos en acero inoxidable y ABS fueron especialmente diseñados y desarrollados para proporcionar movimiento al agua.



Gêiser

código	material	medidas	conexão	peso
997.43	tubo inox e ABS	1 1/2"	25 mm	280 g
997.44	tubo inox e ABS	2"	25 mm	280 g
997.46	tubo inox e ABS	2 1/2"	25 mm	280 g
997.47	tubo inox e ABS	3"	32 mm	280 g
997.48	tubo inox e ABS	4"	40 mm	280 g



As piscinas que possuem gerador de cloro a base de sal agredem os dispositivos de inox 304 e latão cromado. Desta forma, o uso destes dispositivos neste tipo de tratamento anula a garantia da peça.
Las piscinas que tienen generadores de cloro a base de sal dañan los dispositivos de acero inoxidable 304 y de latón cromado. Así, el uso de estos dispositivos en este tipo de tratamiento anula la garantía de la pieza.



Acessórios

Além dos dispositivos, a Inaqua fabrica alguns acessórios indispensáveis para sua piscina, com o padrão de qualidade que você conhece.



Además de los dispositivos, Inaqua fabrica algunos accesorios indispensables para su piscina, con el patrón de calidad que usted conoce.



Caixa de passagem redonda

código	material	medidas	peso
991.07	alumínio fundido	ø 100 mm	400 g
999.17	alumínio fundido	ø 160 mm	700 g



Caixa de passagem quadrada

código	material	medidas	peso
991.06	alumínio fundido	ø 100 mm	600 g
999.18	alumínio fundido	ø 160 mm	900 g



Hidromassagem

código	material	medidas	peso
995.60	ABS e tubo e conexões PVC	300 x 90 mm	350 g




Adaptador para mangueira "Rosca Fácil"

código	material	rosca BSP	peso
991.32	ABS	1 1/2" rosca quadrada com 1/4 de volta	120 g



Adaptador para mangueira

código	material	rosca BSP	peso
991.34	metal cromado e inox	1 1/2"	150 g




Skimmer

código	material	medidas	peso
992.76	ABS com tampa em inox 316L	270 x 200 x 180 mm	1700 g

Chumbadores Inox de móveis externos, submersos e escada

código	material	modelos	ø	medidas	peso
996.86	inox	móveis externos	ø 70mm	400 mm	665 g
996.90	inox	móv. submersos	ø 70 mm	400 mm	665g
996.75	inox	escada	ø 70 mm	95 mm	205 g
996.95	inox 316L	móveis externos	ø 70 mm	400 mm	665 g
996.96	inox 316L	móv. submersos	ø 70 mm	400 mm	665g
996.85	inox 316L	escada	ø 70 mm	95 mm	205 g




Chumbadores PVC de móveis

código	material	tubo	modelos	ø	medidas	peso
996.91	inox	PVC	móveis	ø 75 mm	500 mm	205 g



Chumbador ABS de escada

código	material	modelo	peso
991.35	ABS	branco [par]	40 g
991.37	ABS	preto [par]	40 g




Espelho chumbador de escada

código	material	modelo	peso
991.38	inox	escada [par]	100 g



Tampa dreno e anti-turbilhão

código	material	medidas	peso
992.00	inox	ø 150 mm	150 g



Espelho da hidromassagem

código	material	medidas	peso
990.98	inox	ø 96 mm	100 g



As piscinas que possuem gerador de cloro a base de sal agredem os dispositivos de inox 304 e latão cromado. Desta forma, o uso destes dispositivos neste tipo de tratamento anula a garantia da peça.
Las piscinas que tienen generadores de cloro a base de sal dañan los dispositivos de acero inoxidable 304 y de latón cromado. Así, el uso de estos dispositivos en este tipo de tratamiento anula la garantía de la pieza.



Móveis



Namoradeira

código	material	cor	medidas	altura	peso
352.01	alumínio fundido	branco	100x62 cm	80 cm	26 kg
352.04	alumínio fundido	preto	100x62 cm	80 cm	26 kg

Móveis em
alumínio fundido
e pintura
eletrostática, ideal
para decorar o
espaço ao redor da
piscina.
Resistente e
elegante!



Cadeira

código	material	cor	medidas	altura	peso
352.02	alumínio fundido	branco	62x62 cm	80 cm	12 kg
352.05	alumínio fundido	preto	62x62 cm	80 cm	12 kg



Mueble en
fundición de
aluminio y pintura
electrostática,
ideal para decorar
el espacio
alrededor de la
piscina.
¡Resistente y
elegante!



Mesa

código	material	cor	medidas	altura	peso
352.03	alumínio fundido	branco	ø 65 cm	56 cm	14 kg
352.06	alumínio fundido	preto	ø 65 cm	56 cm	14 kg



Expositores

Os lojistas devem organizar o ponto de venda da melhor maneira possível, usando o expositor de produtos para divulgar as mercadorias e atrair a atenção dos consumidores.

Solicite a visita de um representante e adquira nosso expositor!

Los comerciantes deben organizar el punto de venta de la mejor manera posible, utilizando los expositores de productos para anunciar la mercancía y atraer la atención de los consumidores.

Solicite la visita de un representante e infórmese de cómo adquirir nuestros expositores.





Rua Onze de Outubro, 241 · Jardim União
CEP 86185-530 · Cambé · PR · BRASIL
+55 (43) 3028-8950 · ☎ +55 (43) 99913-0367
www.inaqua.com.br

📌 📷 [inaqua.piscinas](#)

