

Crédito editorial: Mironov Vladimir | Barcelona

*Dispositivos &  
accesorios para  
piscinas*



# *Olá!*

## *Seja bem-vindo(a) a Inaqua*

*Com mais de 20 anos no mercado, oferecemos os melhores dispositivos e acessórios para piscinas.*

*A Inaqua se preocupa em garantir muito mais do que produtos de qualidade e durabilidade aos seus clientes. Sua insistente busca em atualização, unidas a inovação e tecnologia, norteiam sua prioridade de proporcionar segurança, saúde e conforto no momento de lazer.*

*Conheça nossos produtos!*

*¡Hola, bienvenido a Inaqua!*

*Con más de 20 años en el mercado, ofrecemos los mejores dispositivos y accesorios para piscinas.*

*Inaqua se preocupa por garantizar a sus clientes mucho más que productos de calidad y durabilidad. Su insistente búsqueda en la actualización, unida a la innovación y a la tecnología, orientan su prioridad a proporcionar seguridad, salud y confort en el momento del ocio.*

*Conozca nuestros productos*

- 02 Alvenaria | Mampostería*
- 12 Vinil | Vinilo*
- 16 Fibra de vidro | Fibra de vidrio*
- 18 Escadas | Escaleras*
- 20 Cascata | Cascada*
- 21 Chafariz | Chafariz*
- 22 Acessórios | Accesorios*
- 24 Iluminação | Iluminación*
- 26 Móveis | Muebles*



# Pratique

A linha de dispositivo Pratique com sistema de encaixe prático e rápido possibilita muita agilidade na instalação, com facilidade e menor custo de manutenção, uma vez que são facilmente fixados em tubos de 50 e 60mm.



La línea de dispositivos Pratique, con su práctico y rápido sistema de montaje, permite una instalación rápida y sencilla, con menores costes de mantenimiento, ya que se fijan fácilmente a los tubos de 50 y 60mm.



## Retorno

código	dispositivo	fundo	conexão	saída	medida	peso
990.84	Inox	ABS	50 mm	23 mm	ø 96 mm	130 g
990.85	Inox	ABS	50 mm	13 mm	ø 96 mm	130 g
990.10	Inox	Inox	50 mm	23 mm	ø 96 mm	130 g
990.19	Inox	Inox	50 mm	13 mm	ø 96 mm	130 g
990.15	Inox	Inox	60 mm	23 mm	ø 96 mm	130 g
995.38	Inox 316L	ABS	50 mm	23 mm	ø 96 mm	150 g
995.39	Inox 316L	ABS	60 mm	13 mm	ø 96 mm	150 g

## Retorno direcionável

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
990.25	Inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	190 g
990.27	Inox	ABS	60 mm	ø 96 mm	190 g
990.24	Inox	Inox	50 mm	ø 96 mm	205 g
990.26	Inox	Inox	60 mm	ø 96 mm	205 g
990.65	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	205 g
990.67	Inox 316L	ABS	60 mm	ø 96 mm	205 g

## Auxiliar de sucção

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
990.87	Inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	230 g
990.88	Inox	ABS	60 mm	ø 96 mm	230 g
990.11	Inox	Inox	50 mm	ø 96 mm	240 g
990.16	Inox	Inox	60 mm	ø 96 mm	240 g
995.40	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	230 g
995.85	Inox 316L	ABS	60 mm	ø 96 mm	230 g

### Nível

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
990.89	Inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	100 g
990.90	Inox	ABS	60 mm	ø 96 mm	100 g
990.12	Inox	Inox	50 mm	ø 96 mm	110 g
990.17	Inox	Inox	60 mm	ø 96 mm	110 g
995.41	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	100 g
995.95	Inox 316L	ABS	60 mm	ø 96 mm	100 g



### Dreno de fundo

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
990.91	Inox	ABS	50 mm	ø 150 mm	260 g
990.92	Inox	ABS	60 mm	ø 150 mm	260 g
990.13	Inox	Inox	50 mm	ø 150 mm	280 g
990.14	Inox	Inox	60 mm	ø 150 mm	280 g
995.42	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 150 mm	260 g
995.43	Inox 316L	ABS	60 mm	ø 150 mm	260 g



### Dreno de parede

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
996.32	Inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	150 g
996.33	Inox	ABS	60 mm	ø 96 mm	150 g
996.50	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	150 g
996.51	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	150 g



### Dreno Anti-hair

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
990.31	Inox	ABS	50 mm	ø 150 mm	260 g
990.33	Inox	ABS	60 mm	ø 150 mm	260 g
990.30	Inox	Inox	50 mm	ø 150 mm	280 g
990.32	Inox	Inox	60 mm	ø 150 mm	280 g
990.68	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 150 mm	260 g
990.69	Inox 316L	ABS	60 mm	ø 150 mm	260 g





Mini



### Retorno

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
996.36	Inox	ABS	50 mm	ø 75 mm	125 g
996.37	Inox	ABS	60 mm	ø 75 mm	125 g
996.34	Inox	Inox	50 mm	ø 75 mm	125 g
996.35	Inox	Inox	60 mm	ø 75 mm	125 g
996.54	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 75 mm	125 g
996.55	Inox 316L	ABS	60 mm	ø 75 mm	125 g

A linha Mini dispõe de encaixe prático e rápido, agilizando a instalação e minimizando custo de manutenção. Seu design e medidas reduzidas proporcionam beleza ao acabamento sem perda de eficiência, posto que são adaptáveis e acopláveis facilmente em tubos de 50 e 60mm.



### Retorno direcionável

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
996.48	Inox	ABS	50 mm	ø 75 mm	185 g
996.49	Inox	ABS	60 mm	ø 75 mm	185 g
996.46	Inox	Inox	50 mm	ø 75 mm	185 g
996.47	Inox	Inox	60 mm	ø 75 mm	185 g
996.66	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 75 mm	185 g
996.67	Inox 316L	ABS	60 mm	ø 75 mm	185 g



### Auxiliar de sucção

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
996.44	Inox	ABS	50 mm	ø 75 mm	220 g
996.45	Inox	ABS	60 mm	ø 75 mm	220 g
996.42	Inox	Inox	50 mm	ø 75 mm	220 g
996.43	Inox	Inox	60 mm	ø 75 mm	220 g
996.62	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 75 mm	220 g
996.63	Inox 316L	ABS	60 mm	ø 75 mm	220 g



La línea Mini tiene un montaje práctico y rápido que agiliza la instalación y minimiza los costes de mantenimiento. Su diseño y medidas reducidas aportan belleza al acabado sin pérdida de eficacia, ya que son adaptables y se acoplan fácilmente a tubos de 50 y 60mm.



### Nível

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
996.40	Inox	ABS	50 mm	ø 75 mm	90 g
996.41	Inox	ABS	60 mm	ø 75 mm	90 g
996.38	Inox	Inox	50 mm	ø 75 mm	90 g
996.49	Inox	Inox	60 mm	ø 75 mm	90 g
996.58	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 75 mm	90 g
996.59	Inox 316L	ABS	60 mm	ø 75 mm	90 g



# Master

A linha Master disponível em aço Inox 316, além de prática e funcional, pois tem encaixe para tubos de 50mm, agrega beleza estética à piscina, proporcionando excelente acabamento e conforto visual.



La línea Master está disponible en acero inoxidable 316, además de ser práctica y funcional, ya que se adapta a los tubos de 50mm, añade belleza estética a la piscina, proporcionando un excelente acabado y confort visual.



## Retorno

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
996,70	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 75 mm	250 g



## Retorno direcionável

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
996,72	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 75 mm	250 g



## Auxiliar de sucção

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
996,76	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 75 mm	250 g



## Nível

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
996,74	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 75 mm	250 g




## Dreno

código	dispositivo	fundo	modelo	conexão	medida	peso
996,78	Inox 316L	ABS	vazado	50 mm	ø 115 mm	300 g
996,80	Inox 316L	ABS	anti-turbilhão	50 mm	ø 115 mm	300 g



square  
abs



### Retorno

código	dispositivo	fundo	conexão	saída	medida	peso
993.84	Inox	ABS	50 mm	23 mm	90x90 mm	190 g
993.85	Inox	ABS	60 mm	13 mm	90x90 mm	190 g
993.94	Inox	ABS	60 mm	23 mm	90x90 mm	190 g
993.10	Inox	Inox	50 mm	23 mm	90x90 mm	190 g
993.19	Inox	Inox	60 mm	13 mm	90x90 mm	190 g
993.15	Inox	Inox	60 mm	23 mm	90x90 mm	190 g
995.21	Inox 316L	ABS	50 mm	23 mm	90x90 mm	190 g
995.22	Inox 316L	ABS	60 mm	13 mm	90x90 mm	190 g
993.53	Inox 316L	ABS	60 mm	23 mm	90x90 mm	190 g

A linha de dispositivo Square possui sistema de encaixe prático e rápido, fixados em tubos de 50, 60 ou 75mm.

Seu diferencial está no visual quadrado, com design inovador, ergonômico e cativante.



### Retorno direcionável

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
993.01	Inox	ABS	50 mm	90x90 mm	150 g
993.07	Inox	ABS	60 mm	90x90 mm	150 g
993.03	Inox	Inox	50 mm	90x90 mm	150 g
993.05	Inox	Inox	60 mm	90x90 mm	150 g
993.65	Inox 316L	ABS	50 mm	90x90 mm	150 g
993.68	Inox 316L	ABS	60 mm	90x90 mm	150 g



La línea de dispositivos Square cuenta con un sistema de montaje práctico y rápido que se fija en tubos de 50, 60 o 75mm. Su diferencial es el aspecto cuadrado, con un diseño innovador, ergonómico y llamativo.



### Auxiliar de sucção


código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
993.87	Inox	ABS	50 mm	90x90 mm	160 g
993.11	Inox	ABS	60 mm	90x90 mm	160 g
993.16	Inox	Inox	50 mm	90x90 mm	170 g
995.23	Inox	Inox	60 mm	90x90 mm	170 g
993.95	Inox 316L	ABS	50 mm	90x90 mm	160 g
995.52	Inox 316L	ABS	60 mm	90x90 mm	160 g





## Nível

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
993.89	Inox	ABS	50 mm	90x90 mm	150 g
993.12	Inox	ABS	60 mm	90x90 mm	150 g
993.17	Inox	Inox	50 mm	90x90 mm	150 g
993.96	Inox	Inox	60 mm	90x90 mm	150 g
995.24	Inox 316L	ABS	50 mm	90x90 mm	150 g
993.55	Inox 316L	ABS	60 mm	90x90 mm	150 g




## Dreno de fundo

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
993.91	Inox	ABS	50 mm	135x135 mm	270 g
993.92	Inox	ABS	60 mm	135x135 mm	270 g
993.52	Inox	ABS	75 mm	135x135 mm	270 g
993.13	Inox	Inox	50 mm	135x135 mm	290 g
993.14	Inox	Inox	60 mm	135x135 mm	290 g
993.51	Inox	Inox	75 mm	135x135 mm	290 g
995.25	Inox 316L	ABS	50 mm	135x135 mm	270 g
995.26	Inox 316L	ABS	60 mm	135x135 mm	270 g
993.56	Inox 316L	ABS	75 mm	135x135 mm	270 g



## Dreno Anti-hair

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
993.25	Inox	ABS	50 mm	135x135 mm	320 g
993.27	Inox	ABS	60 mm	135x135 mm	320 g
993.20	Inox	Inox	50 mm	135x135 mm	335 g
993.22	Inox	Inox	60 mm	135x135 mm	335 g
993.66	Inox 316L	ABS	50 mm	135x135 mm	320 g
993.67	Inox 316L	ABS	60 mm	135x135 mm	320 g





# Tradicional

A tradicional linha da Inaqua possui a melhor matéria prima, acabamento em aço Inox e a fundição como processo de fabricação das peças mais resistentes do mercado.



La tradicional línea de Inaqua cuenta con la mejor materia prima, acabado en acero inoxidable y fundición como proceso de fabricación de las piezas más resistentes del mercado.



## Retorno

código	dispositivo	rosca BSP	medida	peso
991.60	metal cromado e Inox	1 1/2"	ø 90 mm	290 g
991.61	metal cromado e Inox	2"	ø 90 mm	290 g




## Auxiliar de sucção

código	dispositivo	rosca BSP	medida	peso
991.52	metal cromado e ABS	1 1/2"	ø 90 mm	290 g
991.53	metal cromado e ABS	2"	ø 90 mm	290 g



## Retorno elite

código	dispositivo	rosca BSP	medida	peso
997.02	metal fundido e Inox	1 1/2"	ø 96 mm	290 g




## Nível elite

código	dispositivo	rosca BSP	medida	peso
997.01	metal fundido e Inox	1 1/2"	ø 96 mm	500 g

### Hidromassagem redonda

código	dispositivo	medida	peso
990.99	metal fundido e Inox	ø 96 mm	1.200 g



### Hidromassagem quadrada

código	dispositivo	medida	peso
990.00	metal fundido e Inox	ø 96 mm	1.300 g




### Suporte de raia simples

código	dispositivo	medida	peso
991.20	metal cromado	ø 96 mm	350 g



### Suporte de raia taça

código	dispositivo	medida	peso
991.94	metal cromado	ø 96 mm	350 g



### Suporte de raia olímpica


código	dispositivo	medida	peso
991.23	metal cromado	ø 96 mm	800 g





### Ralo quebra onda

código	dispositivo	rosca BSP	medida	peso
991.86	metal fundido e Inox	1 1/2"	120x60 mm	210 g
991.58	metal fundido e Inox	2"	120x60 mm	210 g



### Ralo de fundo

código	dispositivo	rosca BSP	medida	peso
991.87	metal fundido e Inox	1 1/2"	150x150 mm	830 g
991.57	metal fundido e Inox	2"	150x150 mm	830 g



### Anti-turbilhão

código	dispositivo	rosca BSP	medida	peso
991.50	metal fundido e Inox	1 1/2"	ø 150 mm	1.400 g
991.51	metal fundido e Inox	2"	ø 150 mm	1.500 g




### Mini dreno

código	dispositivo	rosca BSP	medida	peso
991.99	metal fundido e Inox	1 1/2"	ø 150 mm	600 g
991.83	metal fundido e Inox	2"	ø 150 mm	700 g

### Caixilho

código	dispositivo	medida	peso
990.94	metal fundido e Inox	120x60 mm	350 g
991.54	metal fundido e Inox	150x150 mm	650 g
991.55	metal fundido e Inox	150x300 mm	1.200 g
991.56	metal fundido e Inox	300x300 mm	2.400 g



### Caixilho premier

código	dispositivo	medida	peso
997.03	metal cromado	150x150 mm	600 g
997.04	metal cromado	200x200 mm	1.400 g
997.05	metal cromado	150x300 mm	1.050 g
997.07	metal cromado	300x300mm	2.200 g



### Suporte de corrimão reto

código	dispositivo	modelo	peso
991.75	metal cromado	aberto	355 g
991.84	metal cromado	fechado [par]	710 g




### Suporte de corrimão curvo

código	dispositivo	modelo	peso
991.93	metal cromado	aberto	355 g
991.22	metal cromado	fechado [par]	710 g






Vinil



### Retorno

código	dispositivo	rosca BSP	medida	peso
991.79	metal cromado e Inox	1 1/2"	ø 96 mm	780 g



### Retorno direcionável


código	dispositivo	rosca BSP	medida	peso
991.08	metal cromado e Inox	1 1/2"	ø 96 mm	780 g

Esta linha foi desenvolvida especialmente para piscinas de acabamento em Vinil. Possui sistema de vedação dupla, que garante um melhor desempenho dos dispositivos.



### Auxiliar de sucção

código	dispositivo	rosca BSP	medida	peso
991.76	metal cromado e Inox	1 1/2"	ø 96 mm	835 g




### Nível

código	dispositivo	rosca BSP	medida	peso
991.85	metal cromado e Inox	1 1/2"	ø 96 mm	835 g



Esta línea se ha desarrollado especialmente para piscinas con acabado de vinilo. Dispone de un sistema de doble sellado que garantiza un mayor rendimiento de los dispositivos.



### Mini dreno

código	dispositivo	rosca BSP	medida	peso
991.77	metal cromado e Inox	1 1/2"	ø 96 mm	835 g
991.78	metal cromado e Inox	2"	ø 96 mm	835 g



### Hidromassagem

código	dispositivo	rosca BSP	medida	peso
999.14	metal cromado e Inox	1 1/2"	ø 96 mm	1.200 g



### Suporte de raia

código	dispositivo	modelo	medida	peso
991.80	metal cromado e Inox	taça	ø 96 mm	550 g



### Suporte de corrimão reto

código	dispositivo	modelo	medida	peso
991.75	metal cromado e Inox	aberto	ø 96 mm	450 g
991.84	metal cromado e Inox	fechado [par]	ø 96 mm	470 g



### Suporte de corrimão curvo

código	dispositivo	modelo	medida	peso
991.93	metal cromado e Inox	aberto	ø 96 mm	450 g
991.22	metal cromado e Inox	fechado [par]	ø 96 mm	470 g



### Adaptador corrimão

código	dispositivo	rosca BSP	medida	peso
991.12	metal fundido e Inox	1 1/2"	ø 96 mm	160 g





# Fiber Pratique



## Retorno

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
990.58	Inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	250 g
995.46	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	250 g

Linha exclusiva para piscinas de Fibra de Vidro, seu diferencial está no adaptador em ABS, cujo sistema de encaixe, prático e rápido, pode ser em tubos de 50mm.



## Retorno direcionável

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
990.70	Inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	250 g
995.70	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	250 g



Línea exclusiva para piscinas de Fibra de Vidrio, su diferencial es el adaptador en ABS, cuyo sistema de encaje rápido y fácil puede ser utilizado con tubos de 50 mm.



## Auxiliar de sucção

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
990.59	Inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	250 g
995.47	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	250 g






### Nível

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
990.60	Inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	150 g
995.48	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	150 g



### Dreno de fundo

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
990.61	Inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	250 g
995.49	Inox 316L	ABS	50 mm	ø 96 mm	250 g



### Adaptador fiber

código	dispositivo	fundo	conexão	medida	peso
990.57	Inox	ABS	50 mm	ø 96 mm	100 g





# Escadas



## Tradicional

código	dispositivo	degrau	nº de degraus	peso
992.17	tubo Inox	Inox	2 em Inox	4.600 g
992.18	tubo Inox	Inox	3 em Inox	5.400 g
992.19	tubo Inox	Inox	4 em Inox	6.500 g
992.20	tubo Inox	Inox	5 em Inox	7.600 g
992.24	tubo Inox	ABS	2 em ABS	4.600 g
992.23	tubo Inox	ABS	3 em ABS	5.400 g
992.26	tubo Inox	ABS	4 em ABS	6.500 g
992.27	tubo Inox	ABS	5 em ABS	7.600 g



## Marinheiro

código	dispositivo	degrau	nº de degraus	peso
997.28	tubo Inox	Inox	2 em Inox	4.600 g
997.29	tubo Inox	Inox	3 em Inox	5.400 g
997.30	tubo Inox	Inox	4 em Inox	6.500 g
997.31	tubo Inox	Inox	5 em Inox	7.600 g
997.24	tubo Inox	ABS	2 em ABS	4.600 g
997.25	tubo Inox	ABS	3 em ABS	5.400 g
997.26	tubo Inox	ABS	4 em ABS	6.500 g
997.27	tubo Inox	ABS	5 em ABS	7.600 g

Líder no mercado, a Inaqua fabrica escadas em aço Inox 304 com ponteira em ABS de alta resistência, para piscinas de alvenaria, vinil e fibra de vidro.



Líder del mercado, Inaqua fabrica escaleras en acero inoxidable 304 con puntas en ABS de alta resistencia, para piscinas de albañilería, vinilo y fibra de vidrio.



## Facility

código	dispositivo	degrau	nº de degraus	peso
998.05	tubo Inox	Inox	2 em Inox	4.600 g
998.06	tubo Inox	Inox	3 em Inox	5.400 g
998.07	tubo Inox	Inox	4 em Inox	6.500 g
998.08	tubo Inox	Inox	5 em Inox	7.600 g
998.14	tubo Inox	ABS	2 em ABS	4.600 g
998.15	tubo Inox	ABS	3 em ABS	5.400 g
998.16	tubo Inox	ABS	4 em ABS	6.500 g
998.17	tubo Inox	ABS	5 em ABS	7.600 g



### Degrau em Inox

código	dispositivo	ponteira	peso
992.15	Inox e ABS com parafuso	branca/preto	150 g



### Degrau em ABS

código	dispositivo	peso
992.14	ABS com parafuso Inox	150 g



### Corrimão

código	dispositivo	medida	peso
992.28	tubo Inox	1,0 m	800 g
999.20	tubo Inox	1,5 m	1.300 g
992.29	tubo Inox	2,0 m	1.600 g
992.21	tubo Inox	3,0 m	2.400 g
992.25	tubo Inox	4,0 m	3.200 g
992.30	tubo Inox	5,0 m	4.000 g
992.31	tubo Inox	6,0 m	4.800 g



### Suporte corrimão

código	dispositivo	peso
992.77	tubo Inox *corrimão não incluso	450 g





# Cascata



## Tubular

código	dispositivo	medidas	entrad de água	peso
990.20	tubo Inox 2" polido	1,10 m	25 mm	1.350 g
990.21	tubo Inox 2" polido	1,30 m	25 mm	1.550 g
990.22	tubo Inox 2" polido	1,50 m	25 mm	1.700 g

As cascatas trazem o conceito de sofisticação aliado a simplicidade. Atende plenamente a finalidade do lúdico ou da decoração. Em qualquer opção um banho de qualidade.



Las cascadas aportan el concepto de sofisticación aliado a la simplicidad. Cumple plenamente con el propósito de lo lúdico o decorativo. En cualquier opción un baño de calidad.



## Embutir

código	dispositivo	medidas	conexão	peso
990.80	fibra de vidro e inox	40 cm	50 mm	1.300 g
990.81	fibra de vidro e inox	60 cm	50 mm	2.100 g
990.82	fibra de vidro e inox	80 cm	50 mm	2.600 g
990.83	fibra de vidro e inox	100 cm	50 mm	3.300 g



# Chafariz

Os bicos sólidos, articulados e gêiseres da Inaqua produzidos em Inox e ABS, foram especialmente projetados e desenvolvidos para proporcionarem movimento à água.



Las boquillas articuladas Inaqua y los Géiseres producidos en acero inoxidable y ABS fueron especialmente diseñados y desarrollados para proporcionar movimiento al agua.



## Bico sólido

código	dispositivo	medidas	rosca BSP	peso
997.98	metal cromado	ø 11,0 mm	3/4"	100 g
997.17	metal cromado	ø 17,5 mm	3/4"	100 g
997.18	metal cromado	ø 23,8 mm	1 1/4"	100 g
997.19	metal cromado	ø 23,8 mm	1 1/2"	100 g

## Bico articulado sobrepor

código	dispositivo	medidas	rosca BSP	peso
997.13	metal cromado	ø 4,7 mm	1/4"	80 g
997.14	metal cromado	ø 6,3 mm	3/8"	80 g
997.15	metal cromado	ø 7,9 mm	3/8"	80 g
997.16	metal cromado	ø 11,1 mm	1/2"	80 g

## Bico articulado embutir

código	dispositivo	medidas	rosca BSP	peso
997.56	Inox, metal e PVC	ø 4,7 mm	3/4"	365 g
997.57	Inox, metal e PVC	ø 6,3 mm	3/4"	365 g
997.58	Inox, metal e PVC	ø 7,9 mm	3/4"	365 g
997.59	Inox, metal e PVC	ø 11,1 mm	3/4"	365 g

## Gêiser

código	dispositivo	medidas	conexão	peso
997.42	tubo Inox	1 1/2"	25 mm	380 g
997.09	tubo Inox	2"	25 mm	380 g
997.10	tubo Inox	2 1/2"	25 mm	380 g
997.11	tubo Inox	3"	32 mm	380 g
997.12	tubo Inox	4"	40 mm	380 g



# ACCESÓRIOS



## Caixa de passagem redonda

código	dispositivo	medida	peso
991.07	alumínio fundido	ø 100 mm	400 g
999.17	alumínio fundido	ø 160 mm	700 g



## Caixa de passagem quadrada

código	dispositivo	medida	peso
991.06	alumínio fundido	ø 100 mm	600 g
999.18	alumínio fundido	ø 160 mm	900 g

Além dos dispositivos, a Inaqua fabrica alguns acessórios indispensáveis para sua piscina, com o padrão de qualidade que você conhece.



## Hidromassagem

código	dispositivo	medida	peso
995.60	ABS e tubo e conexões PVC	300x 90 mm	350 g



Además de los dispositivos, Inaqua fabrica algunos accesorios indispensables para su piscina, con el patrón de calidad que usted conoce.



## Adaptador para mangueira

código	dispositivo	rosca BSP	peso
991.34	metal cromado e Inox	1 1/2"	150 g



### Chumbador de escada

código	dispositivo	modelo	peso
991.37	ABS	Branco / Preto [par]	40 g



### Espelho chumbador de escada

código	dispositivo	modelo	peso
991.38	Inox	para escada [par]	100 g




### Ponteira de escada

código	dispositivo	modelo	peso
991.36	borracha	Branco / Preto [par]	25 g



### Tampa dreno e anti-turbilhão

código	dispositivo	medida	peso
992.00	Inox	ø 150 mm	150 g



### Espelho da hidromassagem

código	dispositivo	medida	peso
990.98	Inox	ø 96 mm	100 g





# Iluminação



## Miolo para refletor sub-aquático

código	dispositivo	modelo	potência	alcance	área
991.97	cobre e Inox	bi-iodo	115 w	5 m	24 m <sup>2</sup>
991.17	cobre e Inox	americano	115 w	5 m	24 m <sup>2</sup>

As luminárias de piscinas dão o toque final de uma decoração encantadora, tanto na iluminação subaquática quanto externa.



## Luminária tartaruga

código	dispositivo	modelo	peso
991.71	alumínio fundido	Branca	800 g
992.16	alumínio fundido	Preta	800 g

Las luminarias para piscinas dan el toque final a una decoración encantadora, tanto en la iluminación subacuática como en la exterior.








### Spot solo de embutir pequeno

código	lâmpada	aro	medida	profund.
701.01	dicróica	preto	ø 105 mm	110 mm
701.08	dicróica	inox polido	ø 105 mm	110 mm
701.09	dicróica	inox escovado	ø 105 mm	110 mm
701.05	PAR 20 peq	preto	ø 105 mm	145 mm
701.00	PAR 20 peq	inox polido	ø 105 mm	145 mm
701.11	PAR 20 peq	inox escovado	ø 105 mm	145 mm
701.14	PAR 20 gde	preto	ø 128 mm	145 mm
701.12	PAR 20 gde	inox polido	ø 128 mm	145 mm
701.15	PAR 20 gde	inox escovado	ø 128 mm	145 mm



### Spot solo de embutir grande

código	lâmpada	aro	medida	profund.
701.16	PAR 30	preto	ø 152 mm	180 mm
701.17	PAR 30	preto com proteção	ø 152 mm	180 mm
701.18	PAR 38	preto	ø 175 mm	200 mm
701.19	PAR 38	preto com proteção	ø 175 mm	200 mm



# Móveis



## Namoradeira

código	dispositivo	medidas	altura	peso
352.01	alumínio fundido	100x62 cm	80 cm	26 kg

Móveis em alumínio fundido e pintura eletrostática, ideal para decorar o espaço ao redor da piscina. Resistente e elegante!



## Cadeira

código	dispositivo	medidas	altura	peso
352.02	alumínio fundido	62x62 cm	80 cm	12 kg



Mueble en fundición de aluminio y pintura electrostática, ideal para decorar el espacio alrededor de la piscina. ¡Resistente y elegante!



## Mesa

código	dispositivo	medidas	altura	peso
352.03	alumínio fundido	ø 65 cm	56 cm	14 kg



# Expositores

*Os lojistas devem organizar o ponto de venda da melhor maneira possível, usando o expositor de produtos para divulgar as mercadorias e atrair a atenção dos consumidores.*

*Solicite a visita de um representante e adquira nosso expositor!*

*Los comerciantes deben organizar el punto de venta de la mejor manera posible, utilizando los expositores de productos para anunciar la mercancía y atraer la atención de los consumidores.*

*Solicite la visita de un representante e infórmese de cómo adquirir nuestros expositores.*





*Acesse o QR code  
e saiba mais!*



*Rua Onze de Outubro, 241 · Jardim União  
CEP 86185-530 · Cambé · PR · BRASIL  
+55 (43) 3028-8950 · 📞 +55 (43) 99913-0367  
[www.inaqua.com.br](http://www.inaqua.com.br)*

  [inaqua.piscinas](https://www.instagram.com/inaqua.piscinas)